

Ministerstvo životního prostředí
České republiky



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zelená úsporám

Petra Roubíčková

Vršovická 65, 100 00 Praha 10
tel.: 267 122 314
mob.: 725 786 395
fax: 267 311 496

petra.roubickova@mzp.cz
www.mzp.cz

V Praze dne 10. srpna 2009

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí otevírá program Zelená úsporám i menším investicím

Ministerstvo životního prostředí dnes přichází s úpravou podmínek programu Zelená úsporám, která zpřístupní dotace širšímu okruhu žadatelů.

„Současná ekonomická krize, která má závažnější následky, než jsme očekávali, brání občanům investovat do velkých projektů, které byly předmětem původního návrhu programu Zelená úsporám. Proto jsme se rozhodli upravit program a vyjít vstříc i menším projektům s nižšími investicemi, které povedou k energetickým úsporám a zároveň ke snižování emisí, jako je například pouze výměna oken“, říká k úpravám programu Zelená úsporám ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Nově si bude moci veřejnost zažádat o dotaci na pouze jedno zateplovací opatření, jako jsou pouze výměna oken, zateplení střechy, zateplení podlahy apod. Vypuštění podmínky původně požadující kombinaci několika opatření najednou umožní získat dotaci i těm, kdo si v současné době nemohou větší investici dovolit. Zároveň ministerstvo životního prostředí zvyšuje dotační podporu v oblasti celkového zateplení objektu. Nově tak dotace na celkové zateplení bohatě převyšuje hranici 30% celkových investičních nákladů a projekty zateplení se tak pro žadatele znatelně zlevňují.

Zásadní novinkou v programu je také snížení vstupních nákladů v podobě poskytnutí dotace na nezbytné energetické ohodnocení domu a na vypracování projektu realizace energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na projektové dokumentace a na energetické hodnocení budou fixní a budou se vyplácet v momentě schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je poskytována z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám a vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun. „Jde nám především o motivaci projektantů a veřejnosti, aby se sami začali zajímat, jak mohou i oni snížit emise skleníkových plynů a náklady na bydlení“, říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek.

„Program Zelená úsporám chceme rozšířit i o dotace na celkové zateplení panelových domů. V příštích dvou měsících dojde k podpisu prodejních smluv na dalších zhruba 20 milionů ušetřených emisních jednotek a je tedy logické podporu dále rozšířit. S ministerstvem pro místní rozvoj jsme se již dohodli na nastavení konkrétních podmínek poskytnutí dotace“, zdůrazňuje ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Žádosti na základě nových podmínek bude přijímat Státní fond životního prostředí spolu s partnerskými bankami od 17. srpna.

„Pro žadatele úprava podmínek neznamená žádné komplikace a to ani pro ty, kteří již žádosti zpracovali. Budeme více investovat do konzultační podpory nejen žadatelů, ale i projektantů, kteří jsou často prvním odborníkem, na kterého se zájemci o zateplení obracejí“, dodává ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek.

Kontakty pro média:

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP, tel.: 267 122 040, mob.: 724 175 927, e-mail: jakub.kaspar@mzp.cz, www.mzp.cz

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR, tel.: 267 994 500, mob.: 606 709 954, e-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz, www.sfp.cz

Petra Roubíčková, tiskové oddělení MŽP, tel.: 267 122 314, mob.: 725 786 395, e-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Aleš Kuták, náměstek ministra – ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší, tel.: 267 122 521, e-mail: ales.kutak@mzp.cz

Rut Bízková, náměstkyně ministra – ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, tel.: 267 122 564, e-mail: rut.bizkova@mzp.cz

Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR, tel.: 267 994 302, e-mail: petr.stepanek@sfzp.cz

Petr Holub, ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP, tel.: 267 122 068, e-mail: petr.holub@mzp.cz

Internetové stránky programu Zelená úsporám na adrese www.zelenausporam.cz, bezplatná informační linka **800 260 500**.

Zelená úsporám

Informační list č. 4/2009
10. srpna 2009

Změny v podmírkách dotačního programu Zelená úsporám

Oblast A	úspora energie na vytápění (zateplování)
A.1	celkové zateplení
A.2	dílčí zateplení

Pro získání dotace v podoblasti A.2 už nejsou nutná minimálně dvě dílčí opatření. Jedinou podmínkou je snížení hodnoty měrné potřeba tepla na vytápění o 20 %. Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit okna, pokud se díky nim sníží spotřeba energie o zmíněnou pětinu. Nebo stačí zateplit jednu stranu domu a střechu, atd. Dotaci tedy bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen zčásti.

Výše dotace v oblasti A.2 se nemění, stačí však jen jedno opatření (případně více, ovšem jen z části provedených):

A.2 – snížení spotřeby o 20 % (dříve: alespoň dvě opatření a výměna zdroje)

rodinné domy	650 Kč/m ² podlahové plochy
bytové domy	450 Kč/m ² podlahové plochy

V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla dotace vyšší pro ty žadatele, kteří provedou alespoň tři opatření. Dotace bude nově přiznána žadatelům, kterým se podaří dosáhnout snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 30 %.

A.2 – snížení spotřeby o 30 % (dříve: alespoň tři opatření)

rodinné domy	850 Kč/m ² podlahové plochy
bytové domy	600 Kč/m ² podlahové plochy

Nadále platí, že snížení spotřeby je možno docílit výhradně díky opatřením, která splňují podmínky programu. Jinými slovy, je třeba i nadále používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií a zároveň dosáhnout potřebné tzv. hodnoty U. Například u oken jde v zásadě o standard na trhu. Toto pravidlo umožní lidem následné zateplení na úroveň požadavků v A.1.

Vlastník domu může zažádat o dotaci na dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může žádat až o zateplení na úroveň celkového zateplení. Pokud se mu podaří dostat na podmínky celkového zateplení, bude mu doplacená dotace do úrovně dle sazby v podoblasti A.1. Ta se zvyšuje.

A.1 – celkové zateplení (dříve komplexní), podmínky se nemění

celkové zateplení RD na 70 kWh/m ²	1 550 Kč/m ²
celkové zateplení RD na 40 kWh/m ²	2 200 Kč/m ²
celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m ²	1 050 Kč/m ²
celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m ²	1 500 Kč/m ²

U rodinných domů tedy dochází k navýšení sazby o 250 Kč, u bytových domů pak o 150 Kč na metr podlahové plochy.

Nově bude v oblasti podpory A.1 podporováno i celkové zateplení panelových bytových domů.

Oblast B	podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
-----------------	---

V části B se ruší podmínka, aby stavební firmy byly registrovány v Systému odborných dodavatelů a použité prvky v Systému výrobků a technologií. Důvodem je skutečnost, že pasivní domy se často staví dosud nepoužívanými a inovativními technologiemi. Požadavky na dosažení konečných parametrů pasivního domu přitom představují dostatečný nástroj kontroly kvality odvedené práce. Platí tedy, že se lze k pasivnímu domu dobrat téměř jakkoliv, pro udělení dotace je klíčový konečný stav, tedy dosažení pasivního standardu.

Dotace se i zde zvyšuje o 5-15 %, konkrétně na 250 000 Kč pro rodinný dům v pasivním standardu s roční spotřebou do 20 kWh na m² a 150 000 Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m².

Oblast C	využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1.	výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tep. čerpadla
C.2.	instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3.	instalace solárně-termických kolektorů

V části C budou dotace nově poskytovány jen jako fixní částka na instalaci, nikoliv jako procentuální podpora na dané opatření. Platí přitom, že fixní částky v zásadě odpovídají maximálním dotacím podle dosavadních podmínek. Pokud tedy například činila dotace na solární systém pro ohřev vody v rodinných domech 50 % nákladů, maximálně 55 tisíc, nově činí dotace fixních 55 tisíc Kč.

V části C.2 (instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb) bude pro období do konce roku 2010 zrušena podmínka dosažení definované maximální potřeby energie na vytápění a bude platit až pro domy dokončené po 1. lednu 2011, a to na úrovni 55 kWh/m² a rok. Tím se k podpoře dostanou i majitelé domů, jejichž projekční příprava proběhla v předchozích dvou letech před spuštěním programu. Naopak ti, kdo se budou moci na tento požadavek připravit, budou pobídnuti k nízkoenergetickému stavění.

U zdrojů vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (C.1) se zvyšuje dotace na zdroj z dřívějších 80 na 95 tisíc Kč. Důvodem jsou účinnost a emisní příznivost těchto zdrojů (většinou moderní zdroje na peletky) a upřesněné výpočty nákladů na jejich instalaci.

Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni:

technologie vzduch-voda	15 000 Kč na bytovou jednotku
technologie země-voda a voda-voda	20 000 Kč na bytovou jednotku

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk (pozor, nejde o využitelnou energii) na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena.

Celkově tedy vypadá podpora v oblasti C takto:

C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (rodinné domy)

C.1 – zdroj na biomasu	95 000 Kč/80 000 Kč/50 000 Kč podle typu
C.1 – tepelné čerpadlo	75 000 Kč/50 000 Kč podle typu
C.2 – pro novostavby	stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3
C.3 – solární systém	55 000 Kč (ohřev vody)
C.3 – solární systém	80 000 Kč (ohřev vody a vytápění)

C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (bytové domy)

C.1 – zdroj na biomasu	25 000 Kč
C.1 – tepelné čerpadlo	15 000 nebo 20 000 Kč (viz výše)
C.2 – pro novostavby	stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3
C.3 – solární systém	25 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody)
C.3 – solární systém	35 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody a vytápění)

D dotační bonus

Podmínky dotačního bonusu se nemění. Kombinace vybraných opatření vedou k dotačnímu bonusu 20 000 Kč na rodinný dům, případně 50 000 na bytový dům.

Nová dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení

K usnadnění čerpání podpory bude v části podpory A nově poskytována dotace na energetické hodnocení domu a na projektovou dokumentaci. Podpora bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč.

Podpora na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení (měrná potřeba tepla před a po realizaci opatření, ověření hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy) bude vyplácena v momentě schválení žádosti o podporu investiční akce. Dotace bude vyplácena buď vlastníkovi domu (žadatel), nebo zpracovatelům energetického hodnocení a projektové dokumentace.

Výše dotace pro rodinné domy pro oblast A

energetické hodnocení	10 000 Kč
projektová dokumentace	10 000 Kč

Výše dotace pro bytové domy pro oblast A

energetické hodnocení	15 000 Kč na jeden dům
projektová dokumentace	2 000 Kč na bytovou jednotku

V části podpory B (výstavba pasivních obytných domů) bude pořízení projektu rodinného i bytového domu dotováno shodně částkou 40 000 Kč na jeden dům.

Výše dotace pro rodinné domy pro oblast C

energetické hodnocení	10 000 Kč
projektová dokumentace	5 000 Kč

Energetické hodnocení znamená spočítat měrnou potřebu tepla a z toho vypočítat velikost zdroje. Projektová dokumentace značí zapojení zdroje a způsob řízení vytápění.

Výše dotace pro bytové domy pro oblast C

energetické hodnocení	15 000 Kč na celý dům
projektová dokumentace	15 000 Kč na celý dům

Dotace pro pořízení solárních termických kolektorů

U solárních termických kolektorů sloužících výhradně k ohřevu plné užitkové vody bude poskytována pouze dotace na projektovou dokumentaci u rodinných ve výši 5 000 Kč a u bytových domů ve výši 15 000 Kč. Pokud bude solární kolektor sloužit i přitápění a bude nutný výpočet měrné potřeby tepla na vytápění, bude poskytnuta dotace shodně s oblastí podpory A.

Dotace na energetické hodnocení se přitom při kombinaci opatření poskytuje pouze jednou. Dotace na přípravu projektu se vždy scítá.

Poznámka: V celém programu se ruší tzv. uznatelné náklady. Tím pádem není třeba se obávat, jaký náklad je uznatelný a který nikoliv.